


# GRIEBTUVAI



JOHN DEERE



Galime pateikti jūsų medvežei ir reljefui tinkamą griebtuvą. Turime platų John Deere SG griebtuvų asortimentą, taip pat patvirtintų griebtuvų iš kitų rinkoje pirmaujančių tiekėjų HSP ir Vahva.

# John Deere griebtuvai

“John Deere SG” griebtuvų asortimentas apima visus modelius ir dydžius, atitinkančius jūsų poreikius. Bendros savybės yra dvigubas sustiprinimas, tvirtas galinis amortizuotas cilindras ir tvirtos sankabos.

MEDVEŽĖS	810E	910G	1010E-1010G	1110E-1110G	1210E-1210G	1510E-1510G	1910E-1910G
Kranas	CF1/CF5	CF1/CF5	CF5	CF5/CF7	CF7	CF7/CF7S	CF8
SG 260	●	●	●	●			
SG 300	●	●	●	●			
SG 360		●	●	●	●	●	●
SG 420					●	●	●
SG 520							●

## John Deere SG standard

SG standartinis griebtuvas yra lankstus universalus griebtuvas, kurį galite naudoti įvairiose srityse ir įvairioms paskirtims. Jis tinkamiausias retinimo darbams, bet taip pat gali būti naudojamas lengvesniems plyno kirtimo darbams atlikti.

PARTIJOS NUMERIS	MODELIS	SVORIS (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	DIDŽIAUSIA APKROVA (KG)
F067540	SG 260	187	1525	430	867	3500
F700736	SG 300	188	1480	430	910	3500
F067545	SG 360	306	1870	510	962	5000
F067554	SG 420	328	2075	510	1040	5000
F064330	SG 520	360	2279	514	1152	5500

## John Deere SG S


Kai kuriuose modeliuose yra tvirti išlieti stūmimo strypai. Šis stipriai sutvirtintas modelis skirtas sunkiausiems miško vežimo darbams atlikti. Taip pat puikiai tinka montuoti ant ekskavatoriaus.

PARTIJOS NUMERIS	MODELIS	SVORIS (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	DIDŽIAUSIA APKROVA (KG)
F070456	SG 260S	233	1525	430	867	4500
F700737	SG 300S	235	1480	430	836	4500
F067550	SG 360S	380	1870	522	998	8000
F700922	SG 420S	408	2011	514	1071	8000
F708042	SG 520S	473	2279	514	1152	8000

## John Deere SG RS

SG RS modelio griebtuvas yra rankiniu būdu papildomai sustiprintas S modelis. Jis yra ypač stipriai sutvirtintas tam, kad būtų dar patvaresnis, patikimesnis ir ilgesnio naudojimo.


PARTIJOS NUMERIS	MODELIS	SVORIS (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	DIDŽIAUSIA APKROVA (KG)
F700740	SG 260RS	266	1496	434	874	4500
F700738	SG 300RS	272	1479	434	910	4500
F700923	SG 360RS	402	1822	522	997	8000



## John Deere SG R

SG R modelio griebtuvas yra žabų griebtuvas. Jo rėmas yra toks pats kaip kitų SG griebtuvų, tačiau jis turi stipriai sutvirtintas žabų rankenas, specialiai sukurtas žabams, miško bei medžių liekanoms ir net kelmams vežti.

PARTIJOS NUMERIS	MODELIS	SVORIS (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	DIDŽIAUSIA APKROVA (KG)
F070453	SG 260R	210	1508	430	851	3000
F700739	SG 300R	217	1500	430	888	3000
F070460	SG 360R	338	1814	510	953	4000
F700735	SG 420R	371	2014	510	1023	4000



# Vahva Griebtuvai


Lopšio formos simetriškas “Vahva” griebtuvų rėmas yra tvirtas ir patikimas. Dėl patvarių gnaužtų prijungimo mechanizmo jie juda simetriškai ir vienu metu.

MEDVEŽĖS	810E	910G	1010E-1010G	1110E-1110G	1210E-1210G	1510E-1510G	1910E-1910G
Kranas	CF1/CF5	CF1/CF5	CF5	CF5/CF7	CF7	CF7/CF7S	CF8
C30L	●	●	●	●			
C36L				●	●	●	
C36 HD L					●	●	
C42						●	●
C46 HD							●

## Vahva Standard C

Dėl gnaužtų galiukų dizaino jie lengvai prasiskverbia tarp rąstų, kartu negriebiant papildomo dirvožemio. C modelio griebtuvai yra patvarus universalus griebtuvai, kurį galima naudoti įvairiose srityse ir įvairioms paskirtims.

PARTIJOS NUMERIS	MODELIS	SVORIS (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	DIDŽIAUSIA APKROVA (KG)
F718376	C30L	235	1690	475	940	4000
F718377	C36L	242	1770	475	995	4000
F718381	C42	290	2010	535	1110	6000



## Vahva HD

“Vahva Heavy Duty” (HD) griebtuvai sukurti tokioms sudėtingoms sąlygoms kaip plynas kirtimas, kietmedžio ir eukalipto apdorojimo darbai. “Vahva” rėmas turi storesnę sukimo įrenginio plokštę ir storesnes šonines plokštes su ilgesne jungiamojo suvirinimo siūle, taip pat uždara dugno plokštę. Gnaužtai taip pat turi storesnes šonines ir antgalines plokštes.

PARTIJOS NUMERIS	MODELIS	SVORIS (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	DIDŽIAUSIA APKROVA (KG)
F718378	C36 HD L	296	1770	506	995	4000
F718689	C46 HD	390	2000	566	1130	6000



# HSP Griebtuvai

Platus HSP griebtuvų asortimentas apima dvigubus hidraulinius cilindrus mažoms ir tolygioms veleno apkrovoms. Amortizuoti cilindrai pasižymi unikalia gniaužtų konstrukcija, todėl užtikrinamas sklandus rąstų įritimas ir išskirtinis griebtuvo užpildymas.

MEDVEŽĖS	810E	910G	1010E-1010G	1110E-1110G	1210E-1210G	1510E-1510G	1910E-1910G
Kranas	CF1/CF5	CF1/CF5	CF5	CF5/CF7	CF7	CF7/CF7S	CF8
HSP 015	●	●					
HSP 020	●	●					
HSP 025	●	●	●	●			
HSP 028			●	●	●	●	
HSP 035			●	●	●	●	
HSP 040							●
HSP 050							●
HSP 055							●

## HSP Standard

Šis griebtuvas veikia greitai ir lengvai su įvairiomis medžiagomis.

PARTIJOS NUMERIS	MODELIS	SVORIS (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	DIDŽIAUSIA APKROVA (KG)
F690156	HSP 015	120	1170	397	685	2000
F690157	HSP 020	130	1400	397	645	2000
F690166	HSP 025	225	1450	488	690	3500
F690167	HSP 028	230	1690	488	635	3500
F690168	HSP 035	255	1880	526	600	5000
F690169	HSP 040	285	2070	526	630	5000
F690153	HSP 050	310	2110	526	830	5000
F690170	HSP 055	325	2390	526	715	5000



## HSP Heavy-Duty

Galingiausias HSP griebtuvas skirtas sunkiems kroviniams kelti ir sunkiems darbams atlikti. Jis ypač tinka plyno kirtimo medvežėms. Plieninės plokštės yra storos, sukimo įrenginio plokštė yra didelė, o apatiniai strėlės vamzdžiai yra sutvirtinti – visa tai kartu sudaro "Heavy-Duty HSP", vieną patvariausių griebtuvų.

PARTIJOS NUMERIS	MODELIS	SVORIS (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	DIDŽIAUSIA APKROVA (KG)
F690159	HSP 015 HD	150	740	397	685	2000
F690158	HSP 020 HD	160	1400	397	645	2000
F690171	HSP 025 HD	250	1450	488	690	3500
F690172	HSP 028 HD	260	1690	488	635	3500
F690173	HSP 035 HD	285	1880	526	600	5000
F690174	HSP 040 HD	320	2070	526	630	5000
F690154	HSP 050 HD	340	2120	526	830	5000
F690175	HSP 055 HD	365	2390	526	715	5000



# HSP Griebtuvai

## HSP V-Shape Grapple

“V-Shape” yra specialiai sukurtas tam, kad būtų lengviau rūšiuoti smulkias medžiagas. Naudojant “V-Shape”, kontaktas su žeme sumažinamas iki minimumo. Kadangi gniaužtų galas yra centre, jėgos pasiskirstymas neturi įtakos ir pašalinama netolygios apkrovos rizika.

PARTIJOS NUMERIS	MODELIS	SVORIS (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	DIDŽIAUSIA APKROVA (KG)
F690181	HSP 025V	230	1450	488	690	3500
F690182	HSP 028V	235	1690	488	635	3500
F690183	HSP 035V	260	1880	526	600	5000
F690184	HSP 040V	290	2070	526	630	5000
F690155	HSP 050V	315	2110	526	830	5000
F701399	HSP 055V	330	2390	526	715	5000



## HSP HDV

Optimalus stiprumo bei tikslumo derinys ir minimalus kontaktas su žeme.

PARTIJOS NUMERIS	MODELIS	SVORIS (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	DIDŽIAUSIA APKROVA (KG)
F700877	HSP 035 HDV	265	1880	526	600	5000
F700878	HSP 040 HDV	295	2070	526	630	5000

## HSP Bio

“Bio” modelis sukurtas greitai ir lengvai tvarkyti išvartų ir atliekų medžiagoms, medžių dalims ir kitoms medžiagoms, kurias reikia susmulkinti į biokurą. “Bio” modelyje naudojami sustiprinti strėlės vamzdžiai ir dvigubai storesnės medžiagos gniaužtai. Jis taip pat turi mechaninius galinius stabdiklius, kurie neleidžia cilindrams pasiekti dugno.

PARTIJOS NUMERIS	MODELIS	SVORIS (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	DIDŽIAUSIA APKROVA (KG)
F690160	HSP 015BIO	135	1170	397	685	2000
F690161	HSP 015HD/BIO	150	1170	397	685	2000
F690163	HSP 020BIO	145	1400	397	645	2000
F690162	HSP 020HD/BIO	160	1400	397	645	2000
F690176	HSP 025BIO	235	1450	488	690	3500
F690177	HSP 028BIO	240	1690	488	635	3500
F690178	HSP 035BIO	265	1880	526	600	5000
F690179	HSP 040BIO	295	2070	526	630	5000
F690180	HSP 055BIO	335	2390	526	715	5000



## HSP Duo

“Duo” taupo Jūsų laiką, nes griebtuvas turi tiek žabų, tiek medienos sugriebimui pritaikytus gniaužtus. Funkcijų keitimai trunka mažiau nei 10 minučių ir tereikia atlikti kelis paprastus veiksmus. Darbai, kuriems atlikti jums reikėjo dviejų griebtuvų, dabar atliekami vienu.

PARTIJOS NUMERIS	MODELIS	SVORIS (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	DIDŽIAUSIA APKROVA (KG)
F701001	HSP 025DUO	243/235	1450	488	690	3500
F690150	HSP 028DUO	248/260	1690	488	635	3500
F690151	HSP 035DUO	275/290	1880	526	600	5000
F690152	HSP 055DUO	345/360	2390	526	715	5000

